Vakdag: informatie stands, standmaterialen, maatvoering, foto's

Bestellen standmaterialen en scanapp
De organisatie zorgt zelf voor de basistand. Deze bestaat uit een achterwand die door kan worden bedrukt. Het design kan door de standhouder worden aangeleverd waarna de organisatie voor bedrukking zorgen. De deadline voor het aanleveren is *vrijdag 28 februari, om 17:00 uur.*

Standmaterialen
Standaard wordt de stand opgeleverd met een statafel (wit vierkant blad) en twee witte kunststof krukken met verchroomd onderstel. Het is mogelijk om extra meubilair te bestellen of eventueel een ander type tafel/balie. Daarnaast krijg je met de stand: voetsteunen met kolommen, stopcontacten, spots, en WiFi. De stands hebben geen zijwanden meer om een optimale open inloop te bewerkstelligen. De mogelijkheden en prijzen van de extra materialen vindt je hieronder.

Prijzen excl. btw

Bedrukking:

Voor de stands geldt dat de achterwand kosteloos bedrukt kan worden. Daarvoor is een stramien beschikaar. Zie daarvoor de volgende pagina, en op de pagina daarna staat de instructie.

Meubilair:

Brochurehouder zwart/aluminium	€ 45,-
Advanbalie (wit, afsluitbaar, en schakelbaar) 500 x 500 x 1000 mm (lxbxh)	€ 125,-
Advantafel (brugtafel, wit) 700 x 1500 x 1000 mm (lxbxh)	€ 135,-
Witte kunststof kruk met verchroomd onderstel	€ 40,-

AV:

42” LCD incl. wandbeugel en HDMI bekabeling	€ 275,-

Leads:

Lead scanner	€ 250,-

Belettering:

Full color voorzijde balie 1000 x 500 mm	€ 125,-
Full color op voorzijde brugtafel 1000 x 700	€ 125,-

Maatvoering
De witte advanbalie is 500 mm. lang, 500 mm. breed en 1000 mm. hoog.
De witte advantafel is 700 mm. lang, 1500 mm. breed en 1000 mm. hoog.
De statafels zijn 110 cm hoor en 80 cm vierkant.
Het plasmascherm is 42” en wordt geleverd met een standaard.


Stand met witte advanbalie


Stand met witte advantafel (brugtafel)

Vakblad
Fondsenwerving

Stramien Losse Kopstand paneel



Specificaties

voor het aanleveren van print- en beletteringswerk

Om de productie van print- en beletteringswerken zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u onderstaande aanwijzingen zorgvuldig door te nemen en op te volgen.

Geef deze specificaties direct aan degene die de bestanden voor u gaat (op)maken. Uw DTP-er en/of reclamebureau weet precies wat met onderstaande wordt bedoeld.

Huisstijlhandboek

Mocht u beschikken over een huisstijlhandboek, dan ontvangen wij hiervan graag een (digitaal) exemplaar.

Algemeen

Lever bij elke opdracht een duidelijke opdrachtomschrijving, waarin vermeld:

- Bestandsnaam printbestand
- Gewenste afmeting
- Aantal uit te voeren
- Gewenste leverdatum
- Contactgegevens van degene die de bestanden heeft opgemaakt

Kleuren

Alle documenten dienen te worden aangeleverd in CMYK mode. Dit zijn de kleuren (cyaan, magenta, geel en zwart) waaruit de prints worden opgebouwd.

Kleurenprofiel

U kunt in uw losse printbestanden de volgende 2 kleurprofielen aanhouden:

- **RGB** (foto's en JPG bestanden)
- **CMYK** (logo's en vectorbestanden)

PMS kleuren

Wij gebruiken uw Pantone kleuren ter referentie voor andere materialen zoals verf, folie en printwerk. Houdt u er rekening mee dat door verschil in materialen en inkten de Pantonekleuren slechts zo dicht mogelijk benaderd kunnen worden.

Resolutie printwerkbestanden

Bestanden aanleveren op reëel formaat (1:1) met een resolutie van 100-150 dpi.

Beletteringsbestanden

Bestanden die uit folie gesneden moet worden, dienen altijd als vectorbestand en als lettercontouren te worden aangeleverd. Vermeld zo mogelijk de gewenste folie-kleurcode. Wij maken doorgaans gebruik van de Avery 500-serie (mat!) voor standbouw en de 700- en 900 serie voor buitengebruik.

Geen snij- en paskruizen

- Geen drukwerkmarkeringen zoals paskruizen en snijtekens in het document plaatsen.
- Opmaak mag aflopend worden opgemaakt.

Geaccepteerde bestandsformaten en programma's:

Adobe Illustrator

- Het is van groot belang dat alle in het bestand gebruikte teksten en pictogrammen omgezet zijn naar lettercontouren (vectoren).
- Let op de juiste kleurmodus (CMYK).
- Illustrator EPS/PDF is het meest betrouwbare bestandsformaat.

Photoshop

- Photoshop bestanden kunnen als PSD-, PDF, EPS of TIFF bestand aangeleverd worden. Om de bestanden te comprimeren kan het beste de 'JPEG maximum kwaliteit' instellingen gebruikt worden.
- Let op de juiste kleurmodus en resolutie (150dpi) van gebruikte afbeeldingen.

Methode van aanleveren:

- CD / DVD
- Online media als Wetransfer.com
- Uw FTP-server (graag inloggegevens toevoegen)
- USB-stick
- E- mail: tot 8MB (welkom@igevents.nl)

Aanlevering van logo's

Graag aanleveren in één van de volgende bestandsformaten:

- **EPS** - vectorbestand
- **AI** - Adobe Illustrator bestand
- **PDF** - vanuit Adobe Illustrator (vectoren)

Belangrijk aandachtspunt

Tekst omzetten naar lettercontouren, mits u het font apart aanlevert.

DTP-werk nodig?

Mocht u niet over gelegenheid beschikken om uw bestanden productieklaar te maken, dan is er de mogelijkheid dat wij dit voor u doen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Voorbeeld stands:

De eerste stand is de basisuitvoering. De tweede afbeelding is een stand uitgevoerd met extra's als een brochurehouder, advanbalie, en LCD televie.